

Contact en France :

A.M.I. RÉSEAU

Tél. 01 42 77 85 26

info@ami-reseau.fr

www.ami-reseau.fr

IVECO 4x4 Réf. 4141440X

Coussins Ø 8''

## NOTICE DE MONTAGE



[www.topdrivesystem.com](http://www.topdrivesystem.com)

Suspension pneumatique auxiliaire

IVECO 4x4 MY2006 MY2012

3.5 tonnes et 5 tonnes

**Roues simples**


**A partir de 2006**





Suspension côté droit (1x)  
Suspension côté gauche (1x)

### Contenu du kit



Piastre di ancoraggio (2X)  
Locking plates (2X)

Dado M10 (4X)  
M10 nut (4X)

Vite M10 (2X)  
M10 screw (2X)

Rondelles caoutchouc pour passage du tuyau d'air (2x)

Rondelle (4X)  
Washers (4X)


### Petites fournitures



Etiquette Produit (1x)

Etiquette de Pression

### Accessoires pour le gonflage



Tuyau Rilsan

- Noir (6 mètres)
- Rouge (6 mètres)



Standard  
Top Drive Control

41414401



Version  
Directe

41414408  
41414409



Colliers de fixation en plastique (20x)




Instructions de gonflage (1x)



Positionnez le véhicule sur un pont ou sur une fosse pour travailler en **sécurité** et confortablement.



Enlevez les butées de choc d'origine en dévissant les 4 boulons comme indiqué sur le schéma et rendez-les au propriétaire du véhicule.



Dévissez les brides de fixation, enlevez les plaques de fixation d'origine des lames de ressort et ensuite rendez-les au propriétaire du véhicule.

**Côté Droit**



Positionnez la plaque de fixation fournie dans le kit sur les lames de ressort et revissez les brides de fixation sur les lames de ressort.

**Côté Droit**



Avant de positionner la suspension, insérez le tuyau Rilsan sur le raccord d'air sur le coussin.

**Tuyau rouge sur le côté droit**

**Tuyau noir sur le côté gauche.**

**Côté Droit**



Placez la suspension sur le support inférieur et alignez le support supérieur dans les trous laissés vacants par le démontage de la butée de choc.

**Côté Droit**



Fixez la suspension sur le châssis à l'aide des vis et écrous d'origine que vous aviez démontés en enlevant la butée de choc d'origine.

**Côté Droit**



Fixez la suspension sur la plaque de fixation inférieure à l'aide des vis M10 et écrous fournis dans le kit comme indiqué sur le schéma (Côté Extérieur et Côté Intérieur).

**Côté Droit**




Suspension montée correctement. **Répétez les opérations de 1 à 8 sur le côté GAUGHE du véhicule.**

Ensuite procédez au gonflage de la suspension selon les instructions spécifiques.



Placez l'étiquette de pression à un emplacement visible pour le conducteur depuis le poste de conduite.

**NOTA :** Pour l'utilisation de ce système de suspension pneumatique, suivez les instructions spécifiques qui ne sont pas incluses dans ce manuel. Voir « installation pneumatique » comme selon modèle ci-contre à droite.



**ATTENTION :** pour le montage de ce système de suspension pneumatique, vous devez vous référer à la notice jointe. En fait, le système peut varier légèrement selon la version choisie (manuelle, électrique ou automatique). Les instructions sont précisées dans le manuel qui est livré avec le kit.

**IMPORTANT :** n'utilisez pas de liquide TEFLON, de chanvre, ni de peinture, etc. En cas de problème, consultez notre service technique. Si les instructions de montage et d'utilisation ne sont pas respectées, EUROSERVICE et ESI Italie ne peuvent pas être tenus responsables pour les éventuels dommages qui pourraient en résulter.

Pour toute information complémentaire, consultez-notre Service Commercial en France : 06 72 50 94 19.

Contact en France :

IVECO 4x4 Réf. 4141440X

Coussins Ø 8''

A.M.I. RÉSEAU

Tél. 01 42 77 85 26

info@ami-reseau.fr

www.ami-reseau.fr



[www.topdrivesystem.com](http://www.topdrivesystem.com)



Made by  
  
ISO 9001 : 2008 CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM  
suspension systems & more

Distributore ufficiale  
Official reseller

Euroservice S.r.l.  
Strada Fornacino 152  
10040 Leini (To) - ITALY  
Phone : +39 011 9910838  
Fax : +39 (0)11 9910824  
info@euroservicecomponents.it  
www.euroservicecomponents.it

**NOTA :**

Cette notice est établie purement à titre d'illustration et pourrait, dans certains cas, ne pas refléter totalement les pièces livrées dans le kit. Le fabricant se réserve le droit de modifier le contenu si cela s'avérait nécessaire sans avis préalable.